

sP20-B | Il focolare

stuv

ARGOMENTARIO

piacere del fuoco	ampio vetro
	linea continua della camera di combustione
	visione amplificata del fuoco la quale si rivela da diversi punti della stanza
calore gradevole	rendimento superiore al 90%
	convezione naturale che assicura una diffusione del calore più piacevole
	convezione canalizzabile opzionale, con ventilazione regolabile su 4 livelli
	maggior irraggiamento grazie all'ampia superficie vetrata
	qualità di calore e di fiamma del fuoco a legna, grazie al suo "bruciatore a fiore" (brevettato)
facilità d'utilizzo	integrazione del "display di controllo semplificato" che consente un accesso rapido alle diverse funzionalità e modalità di utilizzo
	applicazione mobile che consente il controllo remoto completo dell'apparecchio
	telecomando opzionale con termostato integrato
	rimozione automatica della cenere per una manutenzione minima
	cassetto cenere di grande capacità
	sensore livello pellet
ergonomia	caricamento frontale tramite un'ampia tramoggia ergonomica
	serbatoio del pellet con capacità di 30 kg senza rischio di tracimazione
	supporto integrato per sacchetti, eliminando lo sforzo fisico durante la manipolazione
	ripiano di finitura frenato, che nasconde lo sportello di carico e lo schermo di controllo, dotato di una maniglia in legno, fredda e di qualità
facilità di installazione e manutenzione	quattro tipi di collegamento all'aria esterna
	l'aria esterna può arrivare dall'alto tramite un tubo concentrico
	facile accesso attraverso i pannelli di apertura
	accesso incernierato al ventilatore
	spazzare ad altezza d'uomo
	monitoraggio del funzionamento e manutenzione eventuale a distanza
qualità superiore	candeletta ceramica
	sistema di chiusura a 2 punti
	spessore acciaio
	elevata ermeticità
brevetti	bruciatore a fiore



conformità:

- CE
- Ecodesign 2022
- Art 15a B-VG 2015

- BlmSchV2
- LRV Schweiz



reddot winner 2025

sP20-B | Il focolare

stuv

CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

TIPO DI FOCOLARE	stufa
COMBUSTIBILE	pellet
MATERIALI ELEMENTI RISCALDANTI	acciaio + vermiculite
MATERIALI RIVESTIMENTO DELLA BASE	acciaio,
COLORE	StûvBlack
CARICAMENTO	manuale

PESO / DIMENSIONI

PESO	158 kg
Ø DELLA CANNA FUMARIA	80mm 80/130mm
Ø PRESA D'ARIA ESTERNA	60 mm

ARIA

PRESA ESTERNA	✓
ERMETICITÀ	+++

PRESTAZIONI ALLA POTENZA NOMINALE

POTENZA NOMINALE	8,5 kW
SPETTRO DI UTILIZZO	3,7 - 8,5 kW*
CAPACITÀ DEL SERBATOIO	30 kg
CONSUMO PELLE	0,81 - 1,9 kg/h
AUTONOMIA (MIN/MAX)	16 - 37 h
RENDIMENTO	90,9 %
RENDIMENTO STAGIONALE	87,7 %
EMISSIONI DI CO	0,0008 %
EMISSIONI DI PARTICOLATO	5,1 mg/Nm ³
TIRAGGIO MINIMO	6 Pa
PORTATA DEI FUMI	5,3 g/s
T° MEDIA DEI FUMI	218 °C
COLLEGAMENTI ELETTRICI	220 - 50 V/Hz
CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	24 W
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA (EEI)	129
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	A+

DISTANZA MINIMIA DI SICUREZZA RISPETTO AI MATERIALI COMBUSTIBILI

LATO POSTERIORE	10 cm
LATI DESTRO E SINISTRO	10 cm
LATO SUPERIORE	75 cm
LATO INFERIORE	0 cm

ACCESSORI / ATTREZZATURE

TELECOMANDO	✓
GRIGLIA DI RIMOZIONE CENERE AUTOMATICO	✓
CASSETTO CENERE	✓
KIT CONVEZIONE CANALIZZABILE	○
KIT WIFI	○

LEGENDA


✓	STANDARD
X	NON DISPONIBILE
○	OPZIONALE

* Potenza ridotta (3,7 kW) o potenza nominale (8,5 kW) a seconda dei vincoli di installazione.

sP20-B | Il focolare

stuv

IL FOCOLARE DI BASE E SUOI COMPONENTI



- [01] Base e struttura di supporto del serbatoio
- [02] Viti di alimentazione del pellet e bruciatore
- [03] Cassetto per ceneri
- [04] Camera di combustione, scambiatore, valvola di sicurezza e rivestimento interno
- [05] Estraibile fumi

- [06] Mensola superiore sinistra
- [07] Mensola superiore destra
- [08] Sportello
- [09] Porta della camera di combustione
- [10] Frontone
- [11] Rivestimento anteriore destro
- [12] Rivestimento laterale destro


- [13] Scheda elettronica
- [14] Serbatoio per pellet
- [15] SCD
- [16] Sportello di carico
- [17] Rivestimento laterale sinistro
- [18] Rivestimento posteriore

sP20-B | Il focolare




DIMENSIONI DEL FOCOLARE


VISTA SUPERIORE




VISTA LATERALE



VISTA FRONTALE



VISTA POSTERIORE



sP20-B | Il focolare

stuv

MODALITÀ DU FUNZIONAMENTO


Il vostro Stûv P20-B è stato progettato per offrirvi una qualità di combustione e un piacere incomparabile.

La qualità eccezionale del suo bruciatore a fiore brevettato, la grande capacità del suo serbatoio e le sue opzioni di programmazione avanzate (elettronica e sonde intelligenti) vi garantiscono un'esperienza perfettamente adattata alle vostre esigenze.

Una volta impostato, il vostro apparecchio modulerà automaticamente il suo funzionamento per garantirvi un comfort termico ottimale.

La potenza comunicata varierà così attraverso la regolazione della quantità di pellet portata al bruciatore e la quantità d'aria che alimenta la combustione.

La camera di combustione diffonde un calore avvolgente, combinando irraggiamento e convezione, mentre il vetro curvo vi offre una vista libera sulla fiamma.



[01] Serbatoio del pellet

[02] Vite di alimentazione 1

[03] Vite di alimentazione 2

[04] Canale di ingresso aria

[05] Bruciatore

[06] Scambiatore

[07] Estrattore

KIT WIFI



TÉLÉCOMMANDE

